

Quotering toestand

- ☐ Goed
☐ Redelijk
☐ Matig
☐ Slecht

Objectnummer _____**Standplaats** _____**Gebruikte inspectiemethode**

- ☐ observatie ☐ vergrootglas ☐ microscoop
☐ andere: _____

Reden

- ☐ materiaaltechnisch onderzoek ☐ conditiecontrole
☐ conditie-inspectie ☐ conditiedoorlichting

Eerder onderzoek met referentie naar document

- ☐ nee ☐ ja
☐ materiaaltechnisch onderzoek
☐ conditiecontrole ☐ conditie-inspectie
☐ conditiedoorlichting
referentie: _____

Conservatie-/restauratiefiche bestaat

- ☐ nee ☐ ja, datum + referentie: _____

Nummer conditieblad _____**Naam registrator** _____**Datum** _____**Object**

- ☐ één geheel
☐ aantal scherven/fragmenten: _____
gewassen/gereinigd: ☐ nee ☐ ja
composiet: ☐ nee ☐ ja, welke materialen: _____

Omgeving/verpakking

Omgevingsgeschiedenis (omgeving/locatie, bewaring en/of presentatie): _____

Huidige bewaringsomstandigheden

- temperatuur: _____
relatieve vochtigheid: _____
uv-straling: _____
verpakkingsmateriaal: ☐ goed ☐ niet goed
herverpakken noodzakelijk: ☐ nee ☐ ja
herverpakt: ☐ nee ☐ ja, datum: _____

foto of link naar foto

omlijn op de foto het schadebeeld en duid aan met afkorting

(belangrijk voor monitoring)

**Schade waarbij je het best de omgeving/
verpakking controleert/aanpast**

- ☐ A/B1. Aantasting onbehandeld hout (AOB)
☐ A/B1. Barsten en scheuren (BS)
☐ A/B2. Barsten en scheuren behandeld hout (BSB)
☐ C1/C2. Barsten, scheuren, breuk door het object heen (BBK)
☐ D1. Oude restauratie, verkleuringen (OR)
☐ E1. Schimmels (S)
☐ E2. Insectenaantasting (I)

Opmerkingen: _____

**Schade waarbij je het best een conservator-
restaurator raadpleegt**

- ☐ A/B1. Barsten en scheuren (BS)
☐ A/B2. Barsten en scheuren behandeld hout (BSB)
☐ C1/C2. Barsten, scheuren, breuk door het object heen (BBK)
☐ D1. Oude restauratie, verkleuringen (OR)
☐ E. Zoutuitbloei (Z)
☐ E1. Schimmels (S)
☐ E2. Insectenaantasting (I)

Opmerkingen: _____

Actiepunten zie acties bij de specifieke schadebeelden in de schadeatlas.

- ☐ **monitoring (altijd aan te raden om stabiele en onstabiele objecten te detecteren):** neem een foto, volg de toestand op na één maand (of zoals vermeld in de schadeatlas) en maak een toestandvergelijking. Gaat de aftakeling voort, dan is het object onstabiel. Raadpleeg dan onmiddellijk een conservator-restaurator.

Data opvolging en stand van zaken: _____

- ☐ **controleer de bewaaromgeving** en volg op.

controledatum en stand van zaken: _____

- ☐ **pas de omgeving aan** (zie preventieve conservering) en volg op.

datum aanpassing + wat: _____

- ☐ **stabiel na monitoring en eventuele aanpassing omgeving: geen verdere actie vereist**

controledatum: _____

- ☐ **conservator-restaurator raadplegen (onstabiele objecten of bij twijfel):**

- ☐ **niet hanteren!**

- ☐ **verpakkings- of bewaringsomstandigheden aan te passen door een conservator-restaurator** (of pas zelf aan na advies van een conservator-restaurator).

advies: _____

datum aanpassing + wat: _____

- ☐ **conserveringsbehandeling vereist**

behandelingsvoorstel: _____

datum contact met conservator-restaurator en opvolging conservering: _____

datum/contactpersoon: _____

- ☐ **onstabiel object, maar er is gekozen om geen advies te vragen aan of niet (meteen) te laten behandelen door conservator-restaurator (monitoring is aangewezen)**

reden: _____

Richtlijnen zie acties bij de specifieke schadebeelden en preventieve conservering in de schadeatlas of na advies.

Specifieke richtlijnen hanteren object	
Specifieke richtlijnen verpakking	Bij actieve insectenaantasting (E2) of schimmelaantasting (E1): isoleer het voorwerp in afwachting van de conservering – besmettingsgevaar!
Specifieke richtlijnen transport	
Mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's bij hanteren	
Bijzondere vereisten/risico's	